

TECHNISCHER ALARM –

SCHRITT-FÜR-SCHRITT ANLEITUNG

Technische Schulung
Agostina Monti





ANLEITUNG ZUR REAKTION



Schritt 1

Technischer Alarm erkannt




Alarmmeldung erscheint sofort auf Ihrem Telefon

1. Sobald ein technischer Alarm eingeht, visualisieren Sie den Alarm auf dem Telefon.
2. Gehen Sie anschließend zu einem Computer, um den Alarm zu identifizieren und zu bearbeiten..

Alarm am Computer visualisieren

Schritt 2



GEMOS (VNC-GEMOS) - RealVNC Viewer

MAREDOC asbl CHATEAU M.-CONS. R.-PACIS TRIDOC

10:07:28 Mon, 29.06.2026 INFIRMIERE

All: 39 Fire alarm: 0 **Technical alarm: 0** Fault: 39 Switch off: 0 Active: 0

Alarm stack: Technical alarm



OPERATOR	TIME	DATA POINT NAME	MESSAGE	MESSAGE TEXT	CURRENT STATE
----------	------	-----------------	---------	--------------	---------------

Chateau +0
Chateau +1
Chateau +2
Chateau +3

1. Öffnen Sie das GEMOS-Programm.
2. Alarm wird auf dem Bildschirm angezeigt
3. Klicken Sie auf den angezeigten technischen Alarm

Alarm ausschalten

1. Anschließend erscheint ein weiteres Fenster.
2. Geben Sie einen Kommentar ein und klicken Sie auf „OK“.




Der Alarm wird nun zurückgesetzt. Überprüfen Sie im System, ob der Reset erfolgreich durchgeführt wurde.

Schritt 3



Alarm an der Tür deaktivieren

1. Zur angegebenen Tür gehen
2. Gehen Sie zu der Tür, an der der Alarm ausgelöst wurde.
3. Stecken Sie den Universalschlüssel in das Schlüsselloch.
4. Drehen Sie den Schlüssel zuerst nach rechts und anschließend wieder nach links.
5. Die Kontrollleuchte wechselt auf Rot.
6. Damit ist der technische Alarm vollständig zurückgesetzt.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung **Service de Teschnike**