




TECHNISCHER ALARM –

ANLEITUNG ZUR REAKTION



SCHRITT-FÜR-SCHRITT ANLEITUNG

Technische Schulung
Agostina Monti



Schritt 1

Technischer Alarm erkannt



Alarmmeldung erscheint sofort auf Ihrem Telefon

1. Sobald ein technischer Alarm eingeht, visualisieren Sie den Alarm auf dem Telefon.
2. Gehen Sie anschließend zu einem Computer, um den Alarm zu identifizieren und zu bearbeiten..



Alarm am Computer visualisieren

Schritt 2




1. Öffnen Sie das GEMOS-Programm.
2. Alarm wird auf dem Bildschirm angezeigt
3. Klicken Sie auf den angezeigten technischen Alarm

Alarm ausschalten



Es öffnet sich ein Fenster.

Klicken Sie auf die grüne Schaltfläche „Reset Centrale“.



Alarm ausschalten

1. Anschließend erscheint ein weiteres Fenster.
2. Geben Sie einen Kommentar ein und klicken Sie auf „OK“.



Der Alarm wird nun zurückgesetzt. Überprüfen Sie im System, ob der Reset erfolgreich durchgeführt wurde.

Schritt 3

Alarm an der Tür deaktivieren

1. Zur angegebenen Tür gehen
2. Gehen Sie zu der Tür, an der der Alarm ausgelöst wurde.
3. Stecken Sie den Universalschlüssel in das Schlüsselloch.
4. Drehen Sie den Schlüssel zuerst nach rechts und anschließend wieder nach links.
5. Die Kontrollleuchte wechselt auf Rot.
6. Damit ist der technische Alarm vollständig zurückgesetzt.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung **Service de Teschnike**


STÖRUNSMELDUNG BRAND



SCHRITT-FÜR-SCHRITT
ANLEITUNG

Agostina Monti

ANLEITUNG ZUR REAKTION





Störungsmeldung Brand

Schritt 1




Alarmmeldung erscheint sofort auf Ihrem Telefon

1. Sobald ein technischer Alarm eingeht, visualisieren Sie den Alarm auf dem Telefon.
2. Gehen Sie anschließend zu einem Computer, um den Alarm zu identifizieren und zu bearbeiten..




Schritt 2




1. Öffnen Sie zuerst das Gemos-Programm.
2. Wechseln Sie in den Bereich Fault. Dort wird die Störung angezeigt.
3. Klicken Sie auf Fault. Es öffnet sich ein zweites Fenster.

Alarm ausschalten

1. Anschließend erscheint ein weiteres Fenster.
2. Geben Sie einen Kommentar ein und klicken Sie auf „OK“.



Schritt 3



3. Der Alarm wird nun zurückgesetzt. Überprüfen Sie im System, ob der Reset erfolgreich durchgeführt wurde.

Falls sich der Alarm nicht ausschalten lässt

4. Wenn sich der Alarm nicht zurücksetzen lässt und weiterhin eine Störungsmeldung angezeigt wird, rufen Sie **bitte den Technischen Service an**.

Interne Telefonnummer: **2974 oder 2973**

